

Руководство по обновлению

LANBilling Supervise Server

ООО «Сетевые решения»

29 января 2015 г.

Содержание

Общие сведения	3
Обновление до версии 1.6.0	3

Общие сведения

Этот документ описывает порядок обновления LANBilling Supervise Server на операционных системах Debian и CentOS. В общем случае обновление выглядит следующим образом.

Обновление на Debian (предполагается, что deb-пакет с новой версией LANBilling Supervise Server загружен в директорию /tmp):

```
dpkg -i /tmp/lbsvsrv*.deb
service lbsvsrv update
service lbsvsrv restart
```

Обновление на CentOS (предполагается, что RPM-пакет с новой версией LANBilling Supervise Server загружен в директорию /tmp):

```
rpm -Uvh /tmp/lbsvsrv*.rpm
service lbsvsrv update
service lbsvsrv restart
```

Ниже описаны особенности обновления отдельных версий продукта.

Обновление до версии 1.6.0

Эти действия нужно выполнить однократно для обновления LANBilling Supervise Server 1.5.0 (или ниже) до версии 1.6.0 или выше.

На сервере с БД Oracle нужно выполнить следующие действия:

```
mkdir -p /var/spool/lbsvsrv/{stream_ru,dtv_report}
chown -R oracle:dba /var/spool/lbsvsrv/
```

Обновление сервера с установленным сервисом lbsvsrv (Debian):

```
dpkg -i /tmp/lbsvsrv*.deb
. /etc/default/lbsvsrv
. /usr/share/lbsvsrv/db-functions
lbsvsrv_init
echo "GRANT CREATE ANY DIRECTORY TO billing;" > /tmp/update.sql
echo "EXIT;" >> /tmp/update.sql
$RUN_AS_SYSDBA @ /tmp/update.sql
service lbsvsrv update
service lbsvsrv restart
```

Обновление сервера с установленным сервисом lbsvsrv (CentOS):

```
rpm -Uvh /tmp/lbsvsrv*.deb
. /etc/sysconfig/lbsvsrv
. /usr/share/lbsvsrv/db-functions
```

```
lbsvsrv_init
echo "GRANT CREATE ANY DIRECTORY TO billing;" > /tmp/update.sql
echo "EXIT;" >> /tmp/update.sql
$RUN_AS_SYSDBA @ /tmp/update.sql
service lbsvsrv update
service lbsvsrv restart
```