

Настройка шаблонов печати конвертов

Автоматизированная система расчетов
LANBilling версия 2.0

ООО «Сетевые решения»

22 июля 2019 г.

Оглавление

Шаблоны для печати конвертов

3

Шаблоны для печати конвертов

Перед использованием необходимо установить шрифт почтового индекса, скопировав файлы «reshkin.*» в директорию

`/usr/local/billing/lib/tcpdf/fonts/` на сервере АСР.

Названия файлов шаблонов строятся в соответствии со схемой

`"envelope_"+[Формат]+"_"+[Тип]`

где

- [Формат] – формат конверта, С5 или DL;
- [Тип] – определяет логику построения списка пользователей для печати конвертов:
 - «all» – для всех неархивных пользователей;
 - «charges» – для пользователей, по которым за интересующий период прошли списания;
 - «sales» – для пользователей, у которых за интересующий период имеются документы о начислениях.

***Важно:** Пользователи, у которых не заполнен адрес, исключаются из списка.*

Помимо жестко заданных условий, список пользователей для печати может быть отфильтрован включаемой или исключаемой группой а также расширенным фильтром формы генерации отчетов.

В качестве данных "От кого" "Откуда" используются реквизиты основного оператора. Тип адреса, который используется для печати, определяется в файлах *.sql в строке

```
@OP_ADDR_TYPE,@AB_ADDR_TYPE,@DEF_OP_ID:select 0, 0,  
value from options where name like 'default_operator'
```

Здесь в переменные @OP_ADDR_TYPE и @AB_ADDR_TYPE выбирается тип адреса соответственно для оператора и абонента:

- «0» – Юридический адрес/адрес прописки,
- «1» – Физический адрес/адрес проживания,
- «2» – Адрес доставки счета.

Шаблоны регистрируются в АСР, как «Отчетный документ», формируемый за месяц, для отчетов «sale» и «all» желательно установить переключатель «Не использовать агрегированные данные».

Преобразование сформированного отчета в формат «pdf» производится библиотекой «tcpdf» и может занимать довольно длительное время (1 минута на 10000 конвертов), поэтому может понадобиться увеличение параметра «gen_doc_post_timeout» ([см. описание](#))

Список файлов:

envelope_C5_all.pdf
envelope_C5_all.post
envelope_C5_all.sql
envelope_C5_charges.pdf
envelope_C5_charges.post
envelope_C5_charges.sql
envelope_C5_sales.pdf
envelope_C5_sales.post
envelope_C5_sales.sql
envelope_DL_all.pdf
envelope_DL_all.post
envelope_DL_all.sql
envelope_DL_charges.pdf
envelope_DL_charges.post
envelope_DL_charges.sql
envelope_DL_sales.pdf
envelope_DL_sales.post
envelope_DL_sales.sql
pechkin.afm
pechkin.php
pechkin.z
readme.txt